



**КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ**

# **"САМЫЕ ОПАСНЫЕ БУКАШКИ КРЫМА"**

**ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ**





## Комар



**Комар.** Наверное, не найдется человека, которому не известны эти назойливые насекомые. Они так и норовят присосаться к наиболее уязвимым участкам тела, пронзительно пища. О том, что комары — кровососы, известно всем, но не многие знают, что комары питаются не только кровью. Они предпочитают цветочный нектар и соки растений. Кровь же нужна самкам комаров для того чтобы произвести потомство, а совсем не из вредности. Самцов вполне устраивает растительная пища. Обитают комары в затененных местах, ямах, низинах, вблизи источников воды. Если Вы как раз заняты поиском воды, учтите, что поблизости будут и комары. Укус комара сам по себе не опасен. Главной опасностью могут быть переносимые им вирусы, бактерии и паразиты. Насекомому они вреда не приносят, а вот человеку могут заметно подпортить здоровье.





## Клещ

При относительно малых размерах (2-4 мм), обладают повышенным аппетитом. Это связано с тем, что в большинстве случаев за свою жизнь клещ питается всего два раза: первый раз, в стадии личинки, а второй, в стадии половозрелой самки. Обитают в лесной подстилке, траве, кустах, деревьях, хорошо прогреваемых, но не засушливых местах. Активность клеща припадает на период с мая по август: в самый пик походного сезона. По природе клещ довольно медлительный, но цепкий. Если ему удалось закрепиться на своей жертве, то извлечь его полностью бывает сложно. Это связано с тем, что челюсти клеща имеют форму зазубренного гарпуна. Присосавшаяся самка клеща может увеличиться в объеме в 100-200 раз, представьте, сколько крови может выпить десяток таких тварей. Но главная их опасность совсем не в количестве выпиваемой крови, а в распространении опасного вируса – энцефалита, который вместе со слюной попадает в кровь жертвы.





**Шершень**



В отличие от пчел, их жало не имеет зазубрин и потому после укола не остается в жертве. Чаще всего живут большими сообществами, во главе которых находится матка. Опасность ос заключается в их массовости. Если Вам удалось нарушить покой осиной семьи, бегите подальше, ныряйте под воду, зарывайтесь в землю. Разъяренный осиный рой может долго преследовать своего обидчика, нанося уколы жалом и кусая его челюстями.

Шершни – те же общественные осы, только гораздо крупнее (до 5 см в длину). Живут гнездами, которые строят в дуплах, на ветвях деревьев, под нависающими карнизами скал. Жалют больно и в зависимости от токсичности укуса (шершень может регулировать количество вводимого яда) или количества укусов, могут привести человека в шоковое состояние, а иногда и к летальному исходу.





## Слепень



Эти назойливые насекомые населяют территории вблизи воды, а также места, где выпасается домашний скот. Они как привязанные кружатся над человеком и садятся настолько незаметно, что узнаешь об этом только при укусе. Как и у комаров, кусаются только самки. Укус слепня довольно болезненный, а само место укуса может долго кровоточить и плохо заживать (в его слюне содержатся вещества препятствующие свертыванию крови). Также могут быть переносчиками опасных заболеваний.






## **Тарантул**

Самым крупным представителем семейства пауков, обитающим в Крыму, является Тарантул. Этот довольно крупный паук, размерами до 3 см, предпочитает засушливые степные районы, где роет норы глубиной до полуметра и где переживает дневную жару. Ночью выходит на охоту. Пищей тарантулу служат жуки, гусеницы, кузнечики и другие мелкие насекомые. На человека самостоятельно не нападает, а наоборот, почуяв вибрацию земли, прячется в нору. На него можно наткнуться случайно: при сборе хвороста, откапывании ям в земле и т.д. Укус напоминает укол осы или шершня, вызывая отек места укуса, который со временем проходит.





## *Скорпион крымский*

Небольшой представитель опасного населения. Достигает длины 4 см. Обладает светло-желтой окраской и живет преимущественно на южном побережье. В качестве жилища предпочитает трещины в земле и камнях, каменные завалы и разрушенные здания (как предостережение для любителей развалин). Ночной хищник. Питается насекомыми. Иногда довольно крупными для своего размера: саранча, богомолы, и т.д. Из-за того что ведет обособленный образ жизни, не брезгует перекусить сородичами. Для человека укол не смертельный, но очень болезненный, вызывающий общее отравление организма. Опасным органом скорпиона является расположенный на конце его хвоста сегмент, оканчивающийся иглой с ядовитыми железами. Имеет два вида яда (содержащихся в разных капсулах). Первый предназначен для того чтобы парализовать добычу, второй, более токсичный, для защиты от врагов.






## Сколопендра

Обитает по всему полуострову, предпочитая трещины в скалах, щели под камнями и корнями деревьев. Днем обычно прячется в укромных местах, а на охоту выходит ночью. Крымская кольчатая сколопендра может достигать 12 см в длину. Питается мелкими насекомыми, червями, пауками крупные виды могут нападать на мелких грызунов, лягушек и ящериц. Практически все сколопендры ядовиты. Свой яд они используют для того чтобы парализовать жертву. Кроме того обладают мощными челюстями, способными прокусить человеческую кожу. По большому счету это даже не челюсти, а преобразованные в клешни передние ноги. Яд их не настолько токсичен, чтобы убить человека, но может вызвать временное опухание укушенного места и общее повышение температуры тела. Неприятные ощущения может оставить сколопендра, пробежавшая по телу. Она оставляет за собой токсичную слизь, которая раздражающе действует на кожу. Самостоятельно сколопендра никогда не нападает на человека, а предпочитает заранее уползти в укрытие. И хотя она от природы практически слепа, это не мешает ей хорошо чувствовать земные вибрации телом. После ночевки рекомендуется проверить одежду и обувь на наличие закусавших в ней представителей этого семейства.





## *Каракурт*



Или иначе черная вдова. Название за ним закрепилось из-за его окраски и пристрастий в еде: после свадьбы самка съедает жениха живьем. Относительно небольшой паук (самка до 2 см, самец до 7 мм) часто черного цвета с характерными красными пятнами на брюшке. Взрослые самки имеют сплошную черную окраску. Распространен в степных районах, но в последние годы стал встречаться и на южном берегу. Для устройства гнезда занимает норы других пауков, грызунов, вентиляционные и дренажные отверстия. Питается кузнечиками, саранчой и другими насекомыми. Опасен для человека. Причем только самка, потому что самец, из-за своих размеров, не способен прокусить кожу. Сам не нападает, но будучи потревоженным, яростно защищает свою территорию. Укус очень болезненный и первые симптомы появляются практически сразу. Резкая боль, покраснение места укуса, позже боль распространяется по всему телу, появляется одышка, учащается пульс. В тяжелых случаях, если не оказать пострадавшему квалифицированную помощь, наступает отек легких и летальный исход.

Очень часто, всего этого разнообразия рядом с собой мы попросту не замечаем. Все жуки-пауки сами не очень-то хотят знакомиться с нами, и потому почуввав наше приближение предпочитают убежать. Просто нужно знать, что они существуют, а искать их специально не стоит.